



## PANTOFFELN

*Auch in diesem Buch dürfen Pantoffeln nicht fehlen . . .  
Mit Vlieseline verstärkt sind sie fast so fest wie Sommerschuhe.  
Pantoffeln aus Leinen oder einem anderen soliden Stoff können auch ohne  
verstärkende Vlieseline genäht werden, dann sind sie aber etwas weicher.*

### SIE BRAUCHEN:

- Stoff für Pantoffeln
- Stoff für Borte
- Band
- Feste Vlieseline

Die Vorlage finden Sie auf S. 148.

### SO WIRD'S GEMACHT:



Das Muster in der Vorlage entspricht der Größe 39–40 und kann nach Bedarf vergrößert oder verkleinert werden.

Ein Pantoffel besteht aus 4 Hauptteilen: Sohle, Ferse und zwei Kappen. Schneiden Sie alle Teile aus festem Vlies aus, wie in der Vorlage angegeben (ohne Nahtzugabe). Die Kappen müssen so ausgeschnitten werden, dass ein rechtes und ein linkes Teil vorhanden ist, dessen Klebeseite nach oben zeigt.

Die gestrichelten Linien markieren die Naht, über die beim Nähen des Zickzacksaums nicht hinausgenäht werden darf.

Legen Sie den Stoff für die beiden Kappen jeweils doppelt und übertragen Sie die Vorlage auf den Stoff, wobei die linke Seite der Vorlage exakt an den Stoffbruch angelegt werden muss. Wenn Sie die zugeschnittenen Stoffstücke auffalten, erhalten Sie zwei doppelte Kappenstücke. Die Vlieseinlagen für die beiden Kappen werden nicht im Stoffbruch zugeschnitten (s. Abb. A).

Legen Sie die doppelten Kappenstücke um die Vliesteile und bügeln Sie sie auf die Klebeseite. Nähen Sie eine Zickzacknaht um den Bogen, damit der Stoff auf der klebefreien Seite nicht verrutscht. Steppen Sie den Stoffbruch knappkantig ab (s. Abb. B).



Legen Sie den Stoff für die Ferse doppelt, übertragen Sie die Vorlage für die Ferse, wobei Sie nur am oberen Bogen eine Nahtzugabe zugeben. Ausschneiden und den oberen Bogen zusammennähen (s. Abb. C), bevor der Stoff um das Vlies genäht wird.

Schneiden Sie ein Stück Stoff von 3 x 10 cm (plus Nahtzugabe) für die Schlaufe zu. Schneiden Sie ein Stück feste Vlieseline von 1,5 x 10 cm ohne Nahtzugabe aus und nähen Sie die Schlaufe wie den Taschenhenkel auf S. 43. Die Schlaufe in der Mitte falten und ca. 1 cm unter der Fersenkante annähen (s. Abb. D). Klappen Sie nun die Schlaufe nach oben und steppen Sie den gesamten Bogen des Fersenteils knappkantig ab (s. Abb. E).


Den Stoff für die Sohle doppelt legen und die Vorlage übertragen (ohne Nahtzugabe) und entlang der Umrisslinien ausschneiden. Ein Stoffteil wird auf die Vliesklebeseite gebügelt, das zweite Stoffteil legen Sie auf die klebefreie Seite und nähen mit einem Zickzacksaum um die ganze Sohle.

Markieren Sie vorne und hinten jeweils die Mitte der Sohle und die Mitte der Ferse, siehe auch Markierungslinien in der Vorlage. Nähen Sie die Ferse hinten so an die Sohle, dass die Markierungen übereinanderliegen. Legen Sie danach die beiden Kappenteile so an, dass sie an die Ferse anschließen und sich vorne überlappen. Achten Sie darauf, dass sie sich bei beiden Pantoffeln gleich überlappen, und steppen Sie Ferse und Kappen knappkantig auf die Sohle (s. Abb. F).

Fassen Sie die Kante der Pantoffeln so ein, wie in der Anleitung für Wandbehälter auf S. 59 beschrieben (s. Abb. G).

Das Knöchelband für die Pantoffeln ist ca. 80 cm lang und wird durch die Schlaufe gezogen.

Nähen Sie das Stoffband nach der Anleitung für Schlaufen für Lavendelflügel auf S. 46 oder nehmen Sie ein fertiges Band.



# Pantoffeln

